



ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"  
НОВИ САД  
Павла Симића бр. 9  
Мат. бр. 08038384  
ПИБ: 101584396  
Тел. 021/420-439; факс 021/527-547  
е-mail: [predskolska.novisad@gmail.com](mailto:predskolska.novisad@gmail.com)  
Б р о ј: 3943/01  
Д а н а: 08.10.2020.

На основу Члана 15. Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце за време боравка у Установи и свих активности које организује Установа, број 3956/03 од 21.06.2018.године, а у вези са чланом 3. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник РС“, бр.18/10,101/10,113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 10/19 и 86/19) и Стручног мишљења Републичке стручне комисије за здравствену заштиту жена, деце и омладине бр.500-01-330/2010-02 од 24.02.2010.године, директор установе доноси:

## ПРОЦЕДУРЕ

### Поступања запослених у одређеним стањима угрожености здравља и појаве болести у ПУ “Радосно детињство“ Нови Сад

#### Процедура поступања у случају коњуктивитиса

Коњуктивитис је стање упале слузокоже која обавија предњи део очне јабучице и унутрашњу страну капка.

Ако се у току боравка детета у вртићу примети црвенило једног или оба ока-беоњаче потребно је:

- ✓ Информисати се код родитеља о уоченим променама
- ✓ Пратити стање детета

Ако се код детета појави сузење, свраб ока, боцкање, печење, слепљени капци после буђења услед скорелог секрета потребно је:

- ✓ Сваку појаву болести пријавити медицинској сестри за ПЗЗ
- ✓ Изоловати дете у наменску просторију
- ✓ Позвати родитеља
- ✓ Пратити здравствено стање друге деце
- ✓ Појачати надзор над прањем руку друге деце
- ✓ Спровести мере дезинфекције-промена постељине детета
- ✓ Спровести механичко прање и дезинфекцију хлорним препаратима играчака, предмета и простора
  - О свакој промени здравственог стања детета обавестити медицинску сестру за ПЗЗ
  - Ако је медицинска сестра за ПЗЗ присутна у вртићу, она преузима бригу о детету до доласка родитеља
  - Васпитач групе позива родитеља и обавештава о стању детета.



## Процедуре поступања у случају појаве пролива, повраћања и симптома цревних инфекција

Пролив или дијареја је када дете има 3 или више од 3 ретке столице. Једна неформирана столица није пролив.

Ако дете има пролив, повраћање, температуру, опште стање детета је промењено, потребно је:

- ✓ Позвати родитеље одмах и обавестити о броју и изгледу столица и општем стању детета

Даље поступање:

- ✓ Изоловати и умирити дете
- ✓ Понудити воду да пије у малим гутљајима у кратким временским размацима
- ✓ Контролисати телесну температуру детета
- ✓ О свакој промени здравственог стања детета обавестити медицинску сестру за ПЗЗ
- ✓ Ако је медицинска сестра за ПЗЗ присутна у вртићу, она преузима бригу о детету до доласка родитеља
- ✓ Васпитач групе позива родитеља и обавештава о стању детета.

Ако је опште стање детета не промењено, а дете је повраћало једном, потребно је:

- ✓ Обавестити родитеља о стању детета
- ✓ Пратити опште стање детета

Ако је дете повраћало 2 и више пута, потребно је:

- ✓ Позвати родитеље да дођу по дете у најкраћем временском року
- ✓ Изоловати и умирити дете, спровести личну хигијену детета
- ✓ Понудити воду да пије на кашикицу или у малим гутљајима на 5 минута
- ✓ Контролисати телесну температуру детета

## Процедура реаговања у случају појаве вашљивости међу децом

Ако је примећено присуство одраслих инсеката ваши на косматом делу главе, потребно је:

- ✓ Обавестити медицинску сестру за превентивно-здравствену заштиту
- ✓ Ограничити контакт детета са другом децом
- ✓ По могућности везати косу детета гумицом
- ✓ После индивидуалног прегледа косе и позитивног налаза следи обавештавање родитеља од стране медицинске сестре за превентивно-здравствену заштиту
- ✓ Давање писменог упутства за третирање и отклањање ваши и налоге за даље поступање
- ✓ Промена постељине детета, као и дезинфекција ормарића за личне ствари
- ✓ Одлучно ограничити боравак детета у вртићу, спречити стигматизацију и епидемију
- ✓ По потреби сазвати родитељске састанке и дати упозорења, спровести здравствено-васпитни рад и едукацију на ову тему
- ✓

Ако су у коси детета присутне само гњиде-форма јаја, потребно је да медицинска сестра за превентивно-здравствену заштиту:

- ✓ Обавештава родитеља о позитивном налазу
  - ✓ Даје писмено упутство за третирање и отклањање ваши и гњида
  - ✓ Након повратка детета у колектив, обавезан је контролни преглед косе
  - ✓ Појачати надзор над осталом децом и особљем у групи и колективу
  - ✓ После индивидуалног контролног прегледа дати повратну информацију родитељу
- ❖ Дете са гњидама може боравити у вртићу до могућности преузимања од стране родитеља, а дете са живим вашимима треба што пре изоловати до преузимања од старне родитеља
  - ❖ Дете се може вратити у колектив након 2 дана ако је спроведен ефикасан третман

У П У Т С Т В О за третирање и отклањање гњида и ваши

Вртић -----, име и презиме детета -----, група -----

Дана \_\_\_\_\_, прегледала сам косу Вашњг детета и нашла гњиде и/или ваши у коси, те Вас молим да учините следеће:

1. Купите у апотеци одговарајуће средство за ваши и поступите према приложеном упутству
2. Косу опрати шампоном и испрати је са мешавином сирћета и воде, у односу 1:2, јер сирће отапа лепљиви секрет којим се гњида држи за длаку
3. Косу добро ишчешљати и посушити
4. Сваку гњиду руком извадити из косе, не сме ни једна остати на глави
5. Прегледати косу осталих чланова породице и исти третман превентивно применити
6. Постељину и одећу које су биле у контакту са инфестираним дететом опрати на најмање 60°С
7. Када косу потпуно очистите од гњида и ваши, дете можете довести у колектив

## Процедура реаговања у случајевима хитних стања

Хитна стања се сматрају стањима која угрожавају живот детета, ако се на време не предузме одговарајућа акција. Хитна стања су:

- Губитак свести, када дете не може да се пробуди нити да одговори на позиве
- Стање престанка дисања и рада срца
- Грчење појединих делова или целог тела уз губитак пажње или потпуни губитак свести
- Алергијске манифестације: осип, гушење, оток појединих делова тела
- Гушење страним телом: храном, пићем и другим предметима
- Крварење које не престаје
- Тровања
- Повреде:
- Преломи, ишчашења, повреде ока, уха, носа, уста, главе
- Стања не типичног понашања детета уз немогућност контроле дечјег понашања

Потребно је:

- ✓ Пружити прву помоћ у складу са ситуацијом
- ✓ Позвати другу особу која је запослена у вртићу
- ❖ Позвати Хитну помоћ 194, било ко од запослених који се затекао у датој ситуацији
- ✓ Позвати родитеље, присутни васпитач, медицинска сестра-васпитач или медицинска сестра за ПЗЗ
- ✓ Остати присебан и уз дете до доласка Хитне помоћи
- ❖ У пратњи детета обавезно иде васпитач или медицинска сестра за ПЗЗ или било ко од запослених који се затекао у датој ситуацији
- ❖ Никако не транспортовати дете сопственим превозом

## Процедура реаговања у случају појаве акутне болести

Ако се у току боравка детета у вртићу појаве следећи симптоми: повишена телесна температура, интензиван и упоран кашаљ, гушобоља, повраћање, пролив, болови у стомаку, главобоља, осип по кожи, измењено опште стање детета, потребно је:

- О свакој промени здравственог стања детета обавестити медицинску сестру за ПЗЗ
- Ако је медицинска сестра за ПЗЗ присутна у вртићу, она преузима бригу о детету до доласка родитеља
- Васпитач групе позива родитеља и обавештава о стању детета.

До доласка родитеља потребно је:

- ✓ Остати уз дете, умирити га, пружити помоћ у складу са ситуацијом и постојећим процедурама
- ✓ Пратити здравствено стање друге деце
- ❖ Терапија акутних инфективних болести се не спроводи у вртићу
- ❖ Родитељи су дужни обавестити васпитача о дијагнози болести
- ❖ Након прележане болести родитељ је дужан донети здравствену потврду од ординирајућег лекара да је дете здраво

У зависности од дијагнозе болести потребно је:

- ✓ Спровести мере дезинфекције
- ✓ По налогу епидемиолога спровести противепидемијске мере
- ✓ Пратити појаву болести у колективу
- ✓ По потреби организовати родитељске састанке и спровести здравствено-васпитни рад на актуелну тему

### **Процедура реаговања у случају погоршања хроничних незаразних болести и стања**

У хроничне незаразне болести спадају: фебрилне конвулзије, алергије, епилепсија, дијабетес мелитус, бронхијална астма, срчане болести, бубрежне болести и др.

- ❖ При упису детета у вртић родитељ је у обавези да пријави васпитачици групе свако хронично незаразно обољење
- ❖ О свакој промени здравственог стања детета обавестити медицинску сестру ПЗЗ
- ❖ Медицинска сестра ПЗЗ спроводи индивидуални разговор са родитељима и прибавља информације о здравственом стању детета и прикупља здравствену документацију
- ❖ У зависности од потреба и захтева везаних за хроничну болест, медицинска сестра ПЗЗ отвара додатну подршку из области превентивно-здравствене заштите
- ❖ Са здравственом документацијом и здравственим стањем детета упознаје остале чланове тима за додатну подршку из области превентивно-здравствене заштите: васпитаче, медицинске сестре-васпитаче групе, главног васпитача, а по потреби серверке и остале запослене
- ❖ Медицинска сестра ПЗЗ организује едукацију чланова тима за додатну подршку из области превентивно-здравствене заштите у складу са проблематиком
- ❖ Прихвата терапију од родитеља и чува је на адекватан начин, по потреби у фрижидеру, води рачуна о времену истека рока важења лекова
- ❖ Приликом промене вртића-преко летњег и зимског распуста, приликом одласка на излете, води рачуна да здравствена документација и терапија буде уз дете
- ❖ Прилагођава исхрану према хигијенско-дијететским потребама детета, у сарадњи са родитељима омогућава посебне оброке за чију хигијенску исправност и здравствену безбедност одговарају родитељи
- ❖ Врши континуирани надзор над спровођењем додатне здравствене подршке из области превентивно-здравствене заштите и у складу са здравственим потребама детета и захтевима родитеља спроводи дневне измене

Ако у току боравка детета у вртићу дође до погоршања симптома хроничне незаразне болести, потребно је:

- ✓ Остати уз дете, умирити га, остати присебан и пружити детету помоћ у складу са ситуацијом и додатном подршком из области превентивно-здравствене заштите
- ✓ По потреби позвати Хитну помоћ 194, било ко од запослених који се затекао у датој ситуацији
- ✓ О свакој промени здравственог стања детета обавестити медицинску сестру за ПЗЗ
- ✓ Ако је медицинска сестра за ПЗЗ присутна у вртићу, она преузима бригу о детету до доласка родитеља
- ✓ Васпитач групе позива родитеља и обавештава о стању детета.

## Процедуре реаговања у случају повреда у вртићу

Поведа је насилно оштећење делова тела, изазвано дејством искључиво спољашњих фактора.

Лакше повреде су: уједи инсекта, ударци, посекотине, огуљотине, нагњечења, истегнућа, уганућа.

У случајевима лакших повреда могућа је појава следећих тегоба: бол, отоци, црвенило коже, мања крварења, ограничена покретљивост екстремитета.

У овим случајевима потребно је:

- ✓ Умирити и умити дете, ограничити кретање
- ✓ У зависности од врсте повреде поступити по правилима прве помоћи – хладан облог, тоалета и дезинфекција ране средствима из приручне апотеке, имобилизација екстремитета
- ✓ Обавестити родитеља о свакој и најмањој повреди
- ✓ Пратити стање и промене на детету
- ✓ О свакој промени здравственог стања детета обавестити медицинску сестру за ПЗЗ
- ✓ Ако је медицинска сестра за ПЗЗ присутна у вртићу, она преузима бригу о детету до доласка родитеља
- ✓ Васпитач групе позива родитеља и обавештава о стању детета
- ✓ Повреду евидентирати у листу евиденције повреда
- ✓ Сачинити извештај о детаљима повређивања и предузетим мерама
- ✓ Евидентирати повреду у свеску за повреде и боловања деце

Теже повреде су: ишчашења зглобова, преломи, ударци главе, веће ране са обилним крварењем, повреде ока.

У случајевима тежих повреда могућа је појава следећих тегоба: јак бол, ограничена покретљивост повређеног дела тела, оток, јаче крварење, губитак свести.

У овим случајевима потребно је:


- ✓ Умирити и умити дете, ограничити кретање
- ✓ У зависности од врсте повреде поступити по правилима прве помоћи
- ✓ Позвати хитну помоћ 194, било ко од запослених који се затекао у датој ситуацији
- ✓ Обавестити родитеља, васпитач групе, медицинска сестра-васпитач, медицинска сестра за ПЗЗ
- ✓ Остати уз дете и пратити стање и промене на детету
- ✓ О свакој промени здравственог стања детета обавестити медицинску сестру за ПЗЗ
- ✓ Ако је медицинска сестра за ПЗЗ присутна у вртићу, она преузима бригу о детету до доласка родитеља
- ✓ Васпитач групе позива родитеља и обавештава о стању детета
- ✓ Повреду евидентирати у листу евиденције повреда
- ✓ Сачинити извештај о детаљима повређивања и предузетим мерама
- ✓ Евидентирати повреду у свеску за повреде и боловања деце

- ❖ У случају потребе превоза повређеног детета никако не транспортовати дете сопственим превозом, већ сачекати возило хитне помоћи
- ❖ У пратњи детета, ако до доласка возила хитне помоћи не стигне родитељ, иде обавезно васпитачица или медицинска сестра ПЗЗ или било ко од запослених ко је био на месту догађаја
- ❖ Пошто се повреде најчешће дешавају приликом извођења активности на отвореном простору, потребно је присуство васпитача у близини сваког играла и појачати надзор над активностима које се спроводе

Процедуре сачиниле:

Љиљана Ајдић, организатор здравствене неге  
 Љубинка Лазић, виши санитарни техничар  
 Зорица Татић, виша медицинска сестра  
 Мирјана Бановић, медицинска сестра  
 Бранка Чонкић, спец.струковна медицинска сестра

Координатор ПЗЗ

  
 Бранка Чонкић



Нови Сад, 08.10.2020. године